



# WMBE

## GODET FAUCARDEUR



Le **godet faucardeur WMBE** est un équipement utile pour la **tonte de l'herbe, des roselières et des environnements similaires le long des rivières, des canaux et des ruisseaux en général**. Il est particulièrement adapté aux consortiums de récupération qui doivent effectuer un nettoyage et une récupération constants de l'herbe, des arbustes et des roseaux qui poussent sur les rives des fossés et des canaux, afin de garantir un bon écoulement de l'eau d'irrigation.

Ce godet est équipé d'un système de coupe frontal et d'une grande grille à mailles, ce qui le rend idéal pour commencer à couper en immersion dans l'eau tout en récupérant simultanément l'herbe coupée et les roseaux à l'intérieur du godet. Son fonctionnement repose sur une **transmission centrale à engrenages à bain d'huile** entraînée par un moteur orbital fiable et efficace, entièrement protégé par le châssis.



- Disponible en 5 modèles pour pelles de 3 à 30 tonnes
- Dents de lame renforcées
- Système de récupération de jeu sur la barre de coupe
- Extrêmement robuste, construit avec des aciers à haute résistance et résistant à l'usure
- Faible puissance hydraulique de fonctionnement

#### **OPTIONS :**


- Kit de grille d'augmentation de volume
- Flasque coulissante de récupération de désalignement de bras sur pelle sur pneus
- Kit basculant avec ressort à lames




WMBE 2000  
WMBE 2500  
WMBE 3000



WMBE 1300  
WMBE 1600




B




C

E  
D


## OPTIONS



KIT DE GRILLE  
D'AUGMENTATION DE  
VOLUME



FLASQUE COULISSANTE  
DE RÉCUPÉRATION DE  
DÉSALIGNEMENT DE  
BRAS SUR PELLE SUR  
PNEUS



KIT BASCULANT AVEC  
RESSORT À LAMES



MODÈLE		WMBE1300	WMBE1600	WMBE2000	WMBE2500	WMBE3000
<b>Excavatrice</b>	ton	3 - 5	5 - 12	12 - 25	12 - 30	12 - 30
<b>Poids de l'équipement base</b>	kg	190	200	270	345	400
<b>B</b>	mm	1300*	1600*	2000	2500	3000
<b>C</b>	mm	700	700	700	700	700
<b>D</b>	mm	550	650	650	650	650
<b>Débit d'huile</b>	l/min	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60
<b>Pression de travail</b>	bar	120 - 140	120 - 140	120 - 140	120 - 140	120 - 140

## OPTIONS

### • Kit de grille d'augmentation de volume

Poids	kg	10	15	17	20	25
-------	----	----	----	----	----	----

### • Flasque coulissante de récupération de désalignement de bras sur pelle sur pneus

Poids	kg	50	50	50	50	50
-------	----	----	----	----	----	----

### • Kit basculant avec ressort à lames

Poids	kg	90	90	90	90	90
-------	----	----	----	----	----	----

\* Le fond est en tôle calandré



#FollowTheFox



**WREKO**  
ADVANCED SOLUTION TOOLS

 **WREKO s.r.l.**  
Via Rovigo, 21  
35042 Este (PD)

 +39 0429 176 07 94 

 [info@wreko.com](mailto:info@wreko.com)

[www.wreko.com](http://www.wreko.com)