



WPF-HD

PINZA PER TRONCHI RINFORZATA



La **pinza WPF-HD** è ideale per le attività di **movimentazione e carico** di: **legname, ramaglie, scarti di lavorazione e per alimentazione cippatrici.**

È stata studiata con la particolarità di poter essere utilizzata con lama o con le punte aperte. Questo grazie all'utilizzo del **dente intercambiabile.**

La sua struttura rinforzata costruita con acciai altoresistenziali, il doppio telaio, il cilindro maggiorato dotato di valvola di blocco, la rendono adatta a impieghi particolarmente intensivi e gravosi.

L'abbinamento con la **motosega Supersaw®** by Hultdins, trasforma una normale pinza in uno strumento utile per **l'abbattimento** e il **taglio**, molto preciso di tronchi e arbusti. Diventa così una pinza versatile, robusta e affidabile utile in qualsiasi ambito forestale.




- Disponibile in 2 modelli per escavatori da 8 a 18 ton
- Dente intercambiabile

Optional:

- Disponibile con diversi modelli di rotazione idraulica (vedi pag. 10)
- Kit motosega SuperSaw 350 10-19cc
- Supporto centraggio
- Kit sramatura



Esempio di Pinza Forestale Rinforzata con applicazione di Kit motosega e Rotazione rigida



OPTIONAL



ROTORE GV



ROTORE GV 6 VIE



ROTORE GR



ROTAZIONE RIGIDA 1 MOTORE



ROTAZIONE RIGIDA 2 MOTORI



ATTACCO FORCELLA DOPPIO SNODO



ATTACCO FALCONETTO



KIT MOTOSEGA SUPERSAW 350-10cc



KIT MOTOSEGA SUPERSAW 350-19cc



SUPPORTO CENTRAGGIO



KIT SRAMATURA



BLOCCO ELETTROVALVOLA DEVIATRICE



MODELLO

		WPF10HD	WPF15HD
Escavatore	ton	8 - 18	12 - 18
Peso attrezzatura base	kg	250	565
A	mm	1600	2060
D	mm	440	550
E	mm	585	760
F	ton	65	110
H	mm	990	1250
S	m ²	0,26	0,48
Portata Olio	l/min	50	50
Pressione di lavoro	bar	200	250

OPTIONAL

• Rotore GV

Peso	kg	60	65
------	----	----	----

• Rotore GV 6 vie

Peso	kg	59	79
------	----	----	----

• Rotore GR

Peso	kg	35	/
------	----	----	---

• Rotazione Rigida 1 motore

Peso	kg	90	/
------	----	----	---

• Rotazione Rigida 2 motori

Peso	kg	110	150
------	----	-----	-----

• Attacco forcella doppio snodo

Peso	kg	on demand	on demand
------	----	-----------	-----------

• Attacco Falconetto

Peso	kg	on demand	on demand
------	----	-----------	-----------

• Kit Motosega Supersaw 350-10cc

Peso	kg	95	95
------	----	----	----

• Kit Motosega Supersaw 350-19cc

Peso	kg	100	100
------	----	-----	-----

• Supporto Centraggio

Peso	kg	8	on demand
------	----	---	-----------

• Kit Sramatura

Peso	kg	15	17
------	----	----	----

• Blocco Elettrovalvola Deviatrice

Peso	kg	1,5	1,5
------	----	-----	-----



#FollowTheFox



WREKO
ADVANCED SOLUTION TOOLS

 **WREKO s.r.l.**
Via Rovigo, 21
35042 Este (PD)

 +39 0429 176 07 94 

 info@wreko.com

www.wreko.com