




# WSE

## PINZA ESTIRPA CEPPI



La **pinza estirpa ceppi WSE** è utilizzata nel **settore agroforestale: sradica, frantuma, bonifica il terreno dalle ceppaie** anche di grandi dimensioni, con il minimo sforzo.

È impiegata nei **processi di riduzione volumetrica, nella raccolta per l'utilizzo delle biomasse** e nella pulizia del suolo per nuove piantagioni.

La sua struttura è studiata per ridurre lo sforzo di penetrazione nel terreno, così da facilitare l'operazione di estrazione. Questa può essere agevolata dalla presenza di una **unità vibrante** (optional), che aiuta a liberare le radici dal terreno, pulendo il ceppo e favorendone l'asciugatura per le successive trasformazioni. La grande apertura della bocca favorisce la cattura della ceppaia da estirpare e il trasporto del materiale di risulta, fino alle macchine di triturazione.






**Trasformare un rifiuto in risorsa:** WSE permette di lavorare in maniera semplice ed economica, convertendo e valorizzando uno scarto, difficile da smaltire, in **energia rinnovabile**.

- Disponibile in 2 modelli per escavatori da 13 a 35 ton
- Denti robusti e intercambiabili per una resa efficiente del lavoro
- Costruita con acciai altoresistenziali
- Robusta e durevole, non necessita di particolare manutenzione
- Utile anche come pinza per movimentazione e rastrello

**Optional:**

- Controlama cesoia, fissata al telaio
- Unità vibrante



## OPTIONAL



CONTROLAMA  
CESOIA



UNITÀ  
VIBRANTE



## MODELLO

		WSE1000	WSE1400
<b>Escavatore</b>	ton	13 - 30	25 - 35
<b>Peso attrezzatura base</b>	kg	1150	2100
<b>A</b>	mm	2100	2500
<b>B</b>	mm	1000	1400
<b>C</b>	mm	700	950
<b>D</b>	mm	380	450
<b>E</b>	mm	1350	1850
<b>Y - Forza</b>	ton	48	65
<b>Portata Olio</b>	l/min	100 - 180	150 - 250
<b>Pressione di lavoro</b>	bar	300	300

## OPTIONAL

### • Controlama Cesويا

Peso	kg	12	15
------	----	----	----

### • Unità Vibrante

Peso	kg	15	15
------	----	----	----



#FollowTheFox



**WREKO**  
ADVANCED SOLUTION TOOLS

 **WREKO s.r.l.**  
Via Rovigo, 21  
35042 Este (PD)

 +39 0429 176 07 94 

 [info@wreko.com](mailto:info@wreko.com)

[www.wreko.com](http://www.wreko.com)