



WTS

FENDEUSE À BOIS



Le **grappin WTS** est un équipement utilisé dans le **secteur de l'agroforesterie pour fendre des grumes** de gros diamètre avec un minimum d'effort.

Il trouve également son utilité dans les **processus de récolte et de transformation du bois**, en tant que **pince de manutention**.

La structure et la géométrie des griffes sont conçues pour réduire la force de pénétration des lames dans le tronc, même dans les essences les plus dures. Cette opération est facilitée par la présence de **sphères d'appui massives**.


Le fendage du tronc permet ainsi un séchage naturel du bois, ce qui améliore la qualité de la biomasse et le rendement énergétique.



- Disponible en 5 modèles pour pelles de 3 à 35 tonnes

Options :

- Rotation hydraulique 360°, pendulaire et à double pivot : ils offrent une plus grande souplesse d'utilisation à la fendeuse de bûches, notamment en facilitant le transport du matériau fendu vers les broyeurs



OPTIONS



ROTOR GV



ROTOR GR



ROTOR XR



ROTATION XRI



MODÈLE

MODÈLE		WTS5	WTS10	WTS15	WTS20	WTS30
Excavatrice	ton	3 - 5	5 - 10	12 - 20	20 - 25	22 - 35
Poids de l'équipement base	kg	170	340	670	1050	on demand
A	mm	600	825	1050	1400	on demand
D	mm	150	210	270	300	on demand
C	mm	850	1150	1490	2000	on demand
Force	ton	15	22	28	30	on demand
Débit d'huile	l/min	30 - 40	60 - 80	80 - 100	180 - 200	on demand
Pression de travail	bar	250	300	300	300	on demand

OPTIONS

• Rotor GV

Poids	kg	45	55	65	65	on demand
-------	----	----	----	----	----	-----------

• Rotor GR

Poids	kg	35	/	/	/	/
-------	----	----	---	---	---	---

• Rotore XR

Poids	kg	/	77	77	/	on demand
-------	----	---	----	----	---	-----------

• Rotazione XRI

Poids	kg	/	/	185	185	on demand
-------	----	---	---	-----	-----	-----------




#FollowTheFox



WREKO
ADVANCED SOLUTION TOOLS

 **WREKO s.r.l.**
Via Rovigo, 21
35042 Este (PD)

 +39 0429 176 07 94 

 info@wreko.com

www.wreko.com